



Jednostka Notyfikowana Nr 2310
„CERTBUD” Sp. z o.o.
ul. Mokotowska 46 lok. 8, 00-543 Warszawa



AC 158

Certyfikat stałości właściwości użytkowych 2310-CPR-W1682

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporządzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego :

Okno aluminiowe wykonane w systemie ALUPROF MB-86 EI30

o klasie odporności ogniowej wg EN 13501-2+A1:2016

EI₁ 20, EI₁ 15

EI₂ 30 EI₂ 20 EI₂ 15

Zamierzone zastosowanie: otwieralne okno przeciwpożarowe

Zakres wyrobów objętych certyfikatem zamieszczono w klasyfikacjach o numerach:
W1682/KAEMDE/2019-1 wyd. 1 klasa odporności ogniowej EI₂30
stanowiących integralną część certyfikatu.

wprowadzone do obrotu pod nazwą lub znakiem firmowym producenta:

KAEMDE Elżbieta Dereszyńska

Bładowo 81, 89-500 Tuchola

i produkowane w zakładzie produkcyjnym:

KAEMDE Elżbieta Dereszyńska

Bładowo 81, 89-500 Tuchola

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, określone w załączniku ZA normy (norm):

EN 16034:2014

w ramach systemu 1 w odniesieniu do właściwości użytkowych określonych w niniejszym certyfikacie są stosowane oraz że producent wdrożył system zakładowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania

stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.

Niniejszy certyfikat został wydany po raz pierwszy w dniu **16.09.2019r.** i pozostaje ważny, dopóki zharmonizowana norma, metody oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony lub cofnięty przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą wyroby.



Warszawa, 16 września 2019 r.

Prezes
„CERTBUD” Sp. z o.o.

B. Jaspinska
Barbara JASPINSKA